



- alle glasopeningen met isolatieglas conform bouwplattests
- centrale verwarming uitvoeren conform bouwplattests
- mechanische ventilatie uitvoeren met een gebalanceerd ventilatie-systeem
- constructieonderdelen in uitwendige scheidingsconstructies uitvoeren in weerstandsklasse 2 voor insulatie-eisen
- alle binnendeuren uitvoeren in een dagmaat van 900x2300mm.
- trap uitvoeren conform bouwbesluit aantrede = 220 mm, optrede = 185 mm
- leuning aan beide zijde van de trap waarvan de hoogte niet minder dan 800 mm en niet meer dan 1000 mm boven de voorport van het trededek.
- balustrade uitvoeren met een hoogte van 1000 mm en verticale spijlen h.o.h. 100 mm
- rookmelders uitvoeren conform NEN 2555 (aangesloten op electra)
- elektrische installatie uitvoeren conform NEN 1010
- meterkast uitvoeren conform NEN 2768
- gas-installatie uitvoeren conform NEN 1006
- water-installatie uitvoeren conform NEN 1006

afdeling 3.4. geluidwering tussen ruimte, nieuwbouw
 - de binnenruimten worden uitgevoerd in kalkzandsteen zodat deze voldoen aan Artikel 2.6.7a verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie.

afdeling 2.9. beperking van ontwikkeling van brand en rook
 - de toe te passen materialen dienen te voldoen aan Artikel 2.6.7. binnenoppervlak
 - de toe te passen materialen dienen te voldoen aan Artikel 2.6.8. buitenoppervlakte
 - de toe te passen materialen dienen te voldoen aan Artikel 2.6.9. loopbaar vlak



situatie
 gemeente: maasgouw-thorn
 schaal: 1:1000
 sectie: b nr. 2470

levels-boonen
 architectuur & vormgeving b.v.

1. de badkamer en toiletruimte worden 1/m onderzijde plefond betegeld deze voldoen hierdoor aan het bouwbesluit artikel 3.23 wateropname

Artikel 3.23 wateropname

1 een scheidingsconstructie van een toilettruimte of een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan de ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg (m² s) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg (m² s)

2 voor een badkamer geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter plaatse van een bad of een douche over de lengte van ten minste 3 m , tot een hoogte van 2,2 m boven de vloer van de ruimte

project: bouw woningen te Thorn
 opdrachtgever: bouwgroep paul conrads b.v. waterstraat 8 6017 aj thorn
 onderdeel: bestektekening kavel nr. 1 t/m 6

19 juli 2017
 27 juli 2017
 16 oktober 2017

15047
 1